ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER

A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ 13-19MM



- Båndets bredde: **12.7-19mm**
- Båndets tykkelse: 0.38-0.58mm
- Til **stålbånd**
- Trækstyrke på 700-850 N/mm²/100.000-123.000psi
- Hele kroppen og alle komponenterne i dette stålbånd er fremstillet af højstyrke-legeringsmateriale
- Dette **stålomsnøringsværktøj har et design uden spænde for at spare omkostninger, og det er ikke nødvendigt at bruge et andet stålspænde**
- Denne manuelle spændingsanordning leveres med høj forbindelsessikkerhed, ingen fastgørelseselementer, en dobbelt kraftstruktur og den kan nemt fuldføre fastgørelse mellem stålpakningsbælterne.
- **Praktisk og let værktøj** uden søm anvendes til at spænde flade pakker som paller, baller, bokse, kasser, kartoner og andre pakker

---







- Båndets bredde: **12.7-19mm**

- Båndets tykkelse: 0.38-0.58mm
- Til **stålbånd**
- Trækstyrke på 700-850 N/mm²/100.000-123.000psi
- Hele kroppen og alle komponenterne i dette stålbånd er fremstillet af højstyrke-legeringsmateriale
- Dette **stålomsnøringsværktøj har et design uden spænde for at spare omkostninger, og det er ikke nødvendigt at bruge et andet stålspænde**
- Denne manuelle spændingsanordning leveres med høj forbindelsessikkerhed, ingen fastgørelseselementer, en dobbelt kraftstruktur og den kan nemt fuldføre fastgørelse mellem stålpakningsbælterne.
- **Praktisk og let værktøj** uden søm anvendes til at spænde flade pakker som paller, baller, bokse, kasser, kartoner og andre pakker

A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ 13-19MM

A3 stålomsnøringsværktøj er et manuelt, sømløst værktøj, der kan bruges til at omsnøre produkter eller paller med et stålbånd med en bredde på 13-19 mm. A3 manuelt stålomsnøringsværktøj er en spændefri stålomsnøringsmaskine, så du sparer materialeomkostninger, da du ikke skal bruge ekstra spande eller forseglinger. Hovedanvendelsen af stålbåndet er at binde tunge eller skarpe produkter eller paller sammen for at sikre, at produkterne transporteres sikkert til et andet sted, eller for at opbevare dem sammen, så du undgår rodede steder og sparer lagerplads. A3 stålomsnøringsværktøj anvendes til stålbånd med en bredde fra 12. 7-19 mm og tykkelse fra 0. 38-0. 7 mm. Stålomsnøringsværktøjet vejer 3,9 kg. Ved bestilling af dette produkt får du 1x manuelt stålomsnøringsværktøj og 1x udskifteligt tilbehør. Bemærk Når du bruger maskinen, er det uundværligt at bære beskyttelseshandsker og briller, når du bruger maskinen.

A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ EGENSKABER

- båndets bredde: 12.7-19 mm;
- Båndets tykkelse: 0.38-0.58 mm;
- Trækstyrke på mellem: 700-850 N/mm²/100,000-123,000 psi
- Alle dele og komponenter i dette stålomsnøringsværktøj er fremstillet af højstyrke legeret materiale
- Det sømløse stålomsnøringsværktøj har et design uden spænde for at spare omkostninger, og der er ikke behov for at bruge et andet stålspænde
- Det manuelle A3 stålomsnøringsværktøj er meget pålideligt og anvender sømløs teknologi, og derfor kan det nemt fuldføre fastgørelsen mellem stålpakningsbåndene uden en spand.
- Et praktisk, let, sømløst stålomsnøringsværktøj bruges til flade pakker som paller, baller, bokse og andre pakker

A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ SPECIFIKATIONER

Navn	Manuelt stålomsnøringsværktøj
Funktion	1t har funktionerne af ingen ekstern strøm påkrævet, ingen fastgørelseselementer og let bevægelig, meget udbredt inden for fremstilling, metalindustrien, transport og andre industrier, såsom rullende, fragt, metal, udstyrsfremstilling og så videre.

Features		1. let krop og nem at bruge, ingen ekstern strøm er nødvendig. 2. Uden fastgørelseselementer, der vedtager en to-trins boosterstruktur, kan let opnås med en fastgørelse mellem stålemballagen og høj forbindelsessikkerhed. 3. Stor stramningskraft og særligt strukturdesign for at opnå tilspænding. 4. Værktøjet er holdbart, kroppen og dets komponenter er lavet af højstyrke legeringsmaterialer, design med høj pålidelighed og avanceret fremstillingsteknologi. 5. Patenteret design, sikkert til brug, træthedsfrit design.
Model		A3
Anvend størrelsen af bånd	Bredde	12.7-19 mm
	Tykkelse	0.38-0.7mm
Anvend bånd		Stålbånd
Formular til hængelås		Yin og yang-spænde
Vægt		3.9 kg
Størrelse		387×168×308mm
Maksimal spændingskraft		Stålbånd med maksimal spænding mellem 70% og 80%

FORDELE VED ET A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ

- Praktisk, let, seglfrit stålomsnøringsværktøj til fastgørelse af flade pakker (f.eks. paller, baller, bokse og andre forskellige pakker)
- Giver en meget nem og effektiv betjening og overgår andre omsnøringsværktøjer med sin robusthed og høje pålidelighed
- Den seglfri teknologi reducerer de samlede omsnøringsomkostninger med ca. 10 % ved at fjerne seglene

FLERE FORDELE VED ET A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ

- NEMT AT SPÆNDE OG PAKKE - Stålomsnøringsværktøj A3 har et design uden spænde, så det er ikke nødvendigt at bruge andre stålspænder. Trækstyrker på 700-850 N/mm²/100.000-123.000 psi. Maskinens specielle strukturelle design kan let afslutte stramningen og pakningen.
- PRAKTISK BETJENING - Ingen fastgørelseselementer, dobbelt kraftstruktur, kan nemt fuldføre fastgørelsen mellem stålpakningsbælterne og har høj forbindelsessikkerhed. Båndets bredde: 13 / 16 / 19 mm. Båndets tykkelse: 0,38-0,58 mm
- STRUKTUR MED HØJ STYRKE - A3 stålomsnøringsværktøj er meget holdbart, og alle kropsdele og komponenter bruger højstyrke-legeringsmateriale. Det har fordelene ved et design med høj pålidelighed og avanceret omsnøringsteknologi.
- KOMPAKT STØRRELSE - Dette stålomsnøringsværktøj har en kompakt og letvægtsstruktur, der er let at transportere og gør maskinen let at bruge uden at blive træt.
- BRED ANVENDELSE - Det manuelle A3 stålomsnøringsværktøj anvendes til at omvikle og omsnøre flade pakker som f.eks. paller, baller, bokse, kasser, stål- og aluminiumstænger og andre tunge pakker.

A3 STÅLOMSNØRINGSVÆRKTØJ VIDEO