



## AIR METAL 19-32MM - PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅDOMSNØRING

- Lufttryk: 0,35-0,6 Mpa
- Båndspecifikation: (19-32×0,8-1,2 mm
- Stålbåndets spændingshastighed: 5,3 m/min
- Spændingskraft: ≥9,8 KN/0,6Mpa
- Let at betjene
- Det ergonomiske design gør den let at manøvrere, når den er ophængt, hvilket hjælper med at reducere træthed hos operatøren. Den enkle betjening med et enkelt håndtag muliggør hurtig spænding, forsegling og afskæring
- Nem at vedligeholde
- Minimale sliddele og et friløb, der kan udskiftes på få minutter
- Den er ideel til kantede og uregelmæssigt formede produkter

## VARIATIONS



- Lufttryk: 0,35-0,6 Mpa
- Båndspecifikation: (19-32×0,8-1,2 mm
- Stålbåndets spændingshastighed: 5,3 m/min
- Spændingskraft: ≥9,8 KN/0,6Mpa
- Let at betjene
- Det ergonomiske design gør den let at manøvrere, når den er ophængt, hvilket hjælper med at reducere træthed hos operatøren. Den enkle betjening med et enkelt håndtag muliggør hurtig spænding, forsegling og afskæring
- Nem at vedligeholde
- Minimale sliddele og et friløb, der kan udskiftes på få minutter
- Den er ideel til kantede og uregelmæssigt formede produkter



### **AIR METAL 19-32MM - PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅNDOMSNØRING**

AIR Metal 19-32mm Pneumatisk kombinationsværktøj til stålbåndomsnøring er velegnet til pakning af stål, tømmer, mursten, fiber, paller og andre tunge og ustabile genstande. Den anvendes i papirindustrien, aluminiumsindustrien, stålindustrien, træ, træemballage, kemiske fibre, bomuld, tobak, kemikalier, metalindustrien osv. Pneumatisk kombinationsværktøj Air Metal kan bruges til stålbånd, som er 19-32 mm bredt. Det pneumatiske kombinationsværktøj er et billigt, let og kraftfuldt værktøj. Den kan bruges med én hånd, hvis det pneumatiske værktøj er fastgjort til ledningen. Under alle omstændigheder er det et af de letteste pneumatiske omsnøringsværktøjer i denne kategori og har styrke. Det pneumatiske kombinationsværktøj kan i høj grad tilpasses og kan bruges til 19-32 mm eller bredt metalbånd. Omsnøringssspændingen kan tilpasses og kan indstilles til op til 9800 N (997 kg). Pneumatisk kombinationsværktøj AIR Metal arbejder på lufttryk, og derfor skal du have en luftkilde i anlægget. Dette pneumatiske værktøjs manøvreedygtighed og brugervenlighed giver dig mulighed for at bruge det til lodret og vandret omsnøring. Dette pneumatiske kombinationsværktøj til stålbåndomsnøring er også designet til at levere en høj kvalitets friktionssvejsforsegling. For at bruge dette værktøj skal du bruge et stålbånd 19-32 mm og en clips til stålbåndet. Det har 12 måneders garanti, og serviceres kun i EU.

**AIR Metal 19-32mm - Pneumatisk kombinationsværktøj med forsegling er en kombination af forskellige værktøjer og dets funktioner som spændingsmaskiner, forseglere og skæremaskiner. Du sparer tid og penge ved at fjerne behovet for at købe og håndtere separate værktøjer.**

#### **FORDELE VED ET PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅNDOMSØRING AIR METAL 19-32MM**

- Pneumatisk kombinationsværktøj til stålomsnøring med tryk
- Let at betjene
- Det ergonomiske design gør det let at manøvrere, når det er ophængt, hvilket hjælper med at reducere træthed hos operatøren. Den nemme betjening med et enkelt håndtag giver mulighed for hurtig spænding, forsegling og afskæring.
- Nem at vedligeholde.
- Minimale sliddele og et frihjul, der kan udskiftes på få minutter.
- Alsidig
- Den er ideel til kantede og uregelmæssigt formede produkter.
- Holdbar.
- Alle dele er lavet af metal og legering, hvilket giver langvarig drift med lavt vedligeholdelsesbehov.



#### **HVAD ER PRISEN PÅ ET LUFTDREVET PNEUMATISK OMSNØRINGSVÆRKTØJ AIR METAL?**

Pneumatisk kombinationsværktøj AIR Metal 19-32mm er lavet af materialer af høj kvalitet, det kan bruges til **stålbånd**, som er bredt mellem 19-32mm og har en meget stærk spændingskraft på 9.800N, prisen på det er stadig meget overkommelig. Vi kan sige, at det er det **billigste pneumatiske kombinationsværktøj med disse egenskaber på markedet**. Prisen på det pneumatiske kombinationsværktøj afspejler dog ikke kvaliteten. På trods af at det er overkommeligt, er det pneumatiske værktøj fremstillet af **stål af høj kvalitet**, og det har implementeret **den seneste svejseteknologi**. Den **maksimal spændingskraft er 9800N** og kan justeres. **Det fungerer på lufttryk, og derfor kan du bruge værktøjet døgnet rundt, alt hvad du har brug for er en kilde til trykluft.**

#### **PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅNDOMSØRING AIR METAL 19-32MM**

SPECIFIKATIONER

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Anvendelige bånd               | Stålbånd             |
| Lufttryk                       | 0.35-0.6Mpa          |
| Båndets specifikationer        | □19-32□×□0.8-1.2□ mm |
| Stålbåndets spændingshastighed | 5.3 m/min            |
| Spændingskraft                 | ≥9.8 KN/0.6Mpa       |
| Maskinens vægt                 | 15 kg                |

HVORDAN ET PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅNDOMSNØRING AIR METAL 19-32MM FUNGERER

Det ergonomiske og robuste design af et pneumatisk kombinationsværktøj til stålbåndomsnøring giver maksimal brugerkomfort under brug. Det er let at betjene, og hvis værktøjet er fastgjort til en remskive, **kan det bruges med én hånd**. Et enkelt tryk med tommelfingeren betjener værktøjet, med spænding og forsegling ved et tryk på knappen. Læg stålbåndet med den foreskrevne bredde rundt om pakken, overlap derefter båndene med den forreste ende i bunden, og hold båndet i venstre hånd, efter at du har sikret dig, at båndet er rent og oliefrit, skal du trykke på udløserhåndtaget og sætte stålklemmen på båndet og derefter det pneumatiske værktøj på stålklemmen. Justerbar omsnøring og justerbar forseglingstid giver den enkelte frit spil til at indstille maskinen til de forskellige tilgængelige båndtyper. Tryk på spændingsstøtten for at starte spændingen, når den ønskede spænding er nået, trykkes der igen på knappen for at starte svejsningen, når dette er gjort, afkøler værktøjet derefter båndet og skærer det. Det pneumatiske kombinationsværktøj er bygget til at holde og tåle brug i fabrikker eller lagerbygninger. Det pneumatiske kombinationsværktøj til stålbåndomsnøring har et års garanti, og det serviceres i Den Europæiske Union.

PNEUMATISK KOMBINATIONSVÆRKTØJ TIL STÅLBÅNDOMSNØRING AIR METAL 19-32MM VIDEO